

# FARBE AUF GLAS

KÜCHENRÜCKWÄNDE | ARBEITSPLETTEN  
LED-GLASBELEUCHTUNG

## IMPRESSIONEN



**ENGELS**  
Glas mit Ambiente

# KÜCHENRÜCKWÄNDE AUS GLAS



## KÜCHENRÜCKWÄNDE & ARBEITSPLETTEN AUS GLAS **EDEL & EXKLUSIV**

In den eigenen vier Wänden werden sehr hohe Anforderungen an ein Produkt gestellt. Langlebigkeit, Sicherheit und eine ansprechende Optik sind Grundvoraussetzungen. Insbesondere im Küchenbereich erwarten unsere Kunden hygienische und leicht zu reinigende Oberflächenstrukturen. Diese Anforderungen erfüllt der Rohstoff Glas in vollem Umfang.

Wir verwenden nur geprüftes und zertifiziertes Einscheibensicherheitsglas aus eigener Herstellung. Dieses zeichnet sich durch eine deutlich höhere Biege-, Schlag- und Stoßfestigkeit aus. Im Bruchfall zerfällt es in kleine lose Bruchstücke. Eine Verletzungsgefahr wird deutlich minimiert.


Ausführung Rückwand  
Motiv Nr. 126 | Gewürze 2

Ausführung Arbeitsplatte  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 126 | Gewürze 2,  
gespiegelt in Weichzeichnung  
**Dieser Effekt ist mit allen Motiven realisierbar**  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig



# KÜCHENRÜCKWÄNDE AUS GLAS

# UNSCHLAGBARE EIGENSCHAFTEN



-  **SICHER**  
Wir verwenden hierfür hochwertiges Sicherheitsglas **Egladur® (ESG)**
-  **INDIVIDUELL**  
Wählen Sie aus unserer großen Motivauswahl, Digitaldruck **Egladur® Fotocolor**
-  **HYGIENISCH**  
Glatte Oberfläche
-  **PFLEGELEICHT**  
Oberfläche leicht zu reinigen
-  **MAßGEFERTIGT**  
**Egladur® Color** bis 1700 x 4500 mm  
**Egladur® Fotocolor** bis 1600 x 4500 mm
-  **FARBVIELFALT**  
Wählen Sie aus unseren Möglichkeiten  
**Egladur® Color**: RAL, NCS, Pantone, Sikkens
-  **HITZEBESTÄNDIG**  
Für den Einsatz in der Nähe der Kochfelder problemlos geeignet
-  **AUSSCHNITTE**  
Bohrlöcher & Ausschnitte für Steckdosen, Kochfelder, Rollladengurte möglich

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 503 | Abstrakt 4

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach RAL 9006 Weißaluminium Metallic-Effekt  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig

# IMPRESSIONEN


## KÜCHENRÜCKWÄNDE UND ARBEITSPLETTEN MIT EDLEN DESIGNMOTIVEN

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 513 | Farbe 2

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 513 | Farbe 2, gespiegelt  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig



# IMPRESSIONEN




## KÜCHENRÜCKWAND MIT STRANDMOTIV ARBEITSPLATTE MIT EFFEKT-LACK

Ausführung Rückwand  
Egladur® Fotocolor Motiv Nr. 227 | Meer 1

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack 2 Gold Metallic-Effekt  
Egladur® Optika non scratch, kratzbeständig



# IMPRESSIONEN



## KÜCHENRÜCKWAND MIT **STEINMOTIV** ARBEITSPLATTE MIT **FARBDRUCK**

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 508 | Beton 1

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach Farbcode C56/M46/Y56/K17  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig  
Wasserablaufriellen gefräst



# IMPRESSIONEN


## KÜCHENRÜCKWÄNDE MIT STRUKTURLINIE ARBEITSPLATTE MIT FARBDRUCK

Ausführung Rückwand  
Egladur® Fotocolor Motiv Nr. 512 | Farbe 1

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach Farbcode C0/M20/Y8/K0  
Egladur® non scratch, kratzbeständig



# IMPRESSIONEN



## KÜCHENRÜCKWÄNDE & ARBEITSPLETTEN MIT NATURMOTIVEN

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 209 | Lavendel 2

Ausführung Arbeitsplatte  
Druck nach Farbcode C33/M40/Y0/K0  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig


Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 220 | Schneepanorama

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach RAL 9003 Signalweiß  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig





# IMPRESSIONEN



## KÜCHENRÜCKWÄNDE & ARBEITSPLETTEN IN ZARTEN TÖNEN

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 618 | Spruch 19

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach RAL 9003 Signalweiß  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig

# KÜCHENRÜCKWÄNDE MIT LED-BELEUCHTUNG

## KÜCHENRÜCKWÄNDE AUF WUNSCH MIT LED-BELEUCHTUNG

Zusätzlich zu den hohen Anforderungen an Glasrückwände, weist die LED-hinterleuchtete Rückwand weitere Vorteile auf. Motive strahlen noch eindrucksvoller und fungieren zusätzlich als weitere Beleuchtung Ihrer Arbeitsfläche. Im Bereich der Lichtfarbe können Sie zwischen Mischweiß und einem Farbwechselfeld wählen. Mit dieser Variante schaffen Sie einen Eyecatcher, der Ihrer Küche, je nach Motiv, optisch mehr Raum verleiht.



### MONTAGE

Einfache schnelle Montage



### HELL

Gleichmäßige Lichtverteilung  
Blendet nicht, wenige Schattierungen



### DIMMBAR & FARBWECHSEL



### KABELAUSGANG

Frei wählbar (in allen 4 Ecken möglich)  
Ohne Angabe wird der Ausgang unten rechts platziert



### WARTUNGSFREI

Leuchtmittelwechsel nicht nötig



### PLATZSPAREND

Schmale Bauweise mit 16 mm Tiefe



### ACHTUNG

LED-Produkte dürfen nicht in Kombination mit einem Gasherd verbaut werden



Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor, LED-hinterleuchtet**  
Motiv Nr. 412 | Brooklyn Bridge SW

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach RAL 9005 Tiefschwarz  
**Egladur® non scratch, kratzbeständig**

# KÜCHENRÜCKWÄNDE MIT LED-BELEUCHTUNG



KÜCHENRÜCKWÄNDE  
**LED-HINTERLEUCHTET**  
**MIT DRUCK AUF GLAS**  
ARBEITSPLATTE  
**MIT LACK NACH RAL**



Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor, Teilfeld LED-hinterleuchtet**  
in Glasrückwand integriert  
Motiv Nr. 246 | Steine 2

Ausführung Arbeitsplatte  
Lack nach RAL 9005 Tiefschwarz  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig

# ARBEITSPLETTEN AUS GLAS

## ARBEITSPLETTEN AUS GLAS MODERN & EXKLUSIV

Mit einer Arbeitsplatte aus Glas setzen Sie ein besonderes Highlight. Hier überzeugen die nützlichen Eigenschaften in Kombination mit einer modernen und außergewöhnlichen Optik. Individuell gestaltet und farblich exakt angepasst, fügt sie sich perfekt in das Gesamtkonzept Ihrer Küchenlandschaft. Durch maßgenaue Anfertigung integrierter Löcher und Ausschnitte fügen sich Armaturen, sowie Spülbecken und Kochfelder, dezent und zielgerichtet in Ihre Arbeitsfläche. Besonders gehärtetes Glas, weist eine hohe Hitze- und Kratzbeständigkeit auf.

Durch eine zusätzliche Oberflächenbearbeitung erhält die Glasarbeitsplatte ihre spezielle Kratzbeständigkeit nach Mohssche Härteskala 5,5.

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Color**  
Lack nach RAL 9003 Signalweiß

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 534 | Fliesen 7  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig





## SICHER

Wir verwenden hierfür hochwertiges Sicherheitsglas **Egladur®** (ESG)



## INDIVIDUELL

Wählen Sie aus unserer großen Motivauswahl, Digitaldruck **Egladur® Fotocolor**



## KRAZBESTÄNDIG

Spezielle kratzbeständige Oberfläche nach Mohssche Härteskala 5,5



## PFLEGELEICHT

Hygienische und glatte Oberfläche leicht zu reinigen



## MAßGEFERTIGT

Größe nach Kundenwunsch, Aufmaß und Montageservice auf Anfrage möglich



## FARBVIELFALT

Wählen Sie aus unseren Möglichkeiten **Egladur® Color**: RAL, NCS, Pantone, Sikkens



## HITZEBESTÄNDIG

Für den Einsatz in der Nähe der Kochfelder problemlos geeignet



## AUSSCHNITTE

Bohrlöcher und Ausschnitte für Steckdosen, Kochfelder, Rollladengurte möglich

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 705 | Schiefer

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 705 | Schiefer  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig


# IMPRESSIONEN

## KÜCHENRÜCKWAND & ARBEITSPLETTEN IM LANDHAUSSTIL

Unsere Motive im Fliesendekor können nach Absprache geändert und an Ihre Wünsche angepasst werden. Sowohl Farben, als auch Größe und Zusammensetzung der Grafiken sind individuell umsetzbar.

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 537 | Fliesen 10

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 537 | Fliesen 10 im Sonderdesign  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig



# IMPRESSIONEN



## KÜCHENRÜCKWAND NACH RAL ARBEITSPLATTE MIT SCHRIFTZUG

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Color** Lack nach RAL 9005 Tiefschwarz

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 600 | Spruch 1  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig


# IMPRESSIONEN

## KÜCHENRÜCKWAND & ARBEITSPLATTE MIT MARMOROPTIK

Weitere Stein-, Beton- und Marmoroptiken finden Sie in dieser Broschüre und im Hauptkatalog „Farbe auf Glas“ in unseren Partner-Küchenstudios und auf unserer Webseite.

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 700 | Marmor Brillant White

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 700 | Marmor Brillant White  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig




# IMPRESSIONEN

## KÜCHENRÜCKWÄNDE & ARBEITSPLETTEN MIT MODERNEN BETONOPTIK


Weitere Stein-, Beton- und Marmoroptiken finden Sie in dieser Broschüre und im Hauptkatalog „Farbe auf Glas“ in unseren Partner-Küchenstudios und auf unserer Webseite.

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 709 | Light Beton

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 709 | Light Beton  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig



# IMPRESSIONEN



## KÜCHENRÜCKWÄNDE & ARBEITSPLATTEN IN HOLZOPTIKEN

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Color**  
Druck nach Farbcode C34/M34/Y48/K16

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 507 | Abstrakt 8  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig

# ARBEITSPLETTEN MIT LED-BELEUCHTUNG

## ARBEITSPLETTEN MIT LED-BELEUCHTUNG

Wer einen grandiosen Blickfang schaffen möchte, kann mit einer beleuchteten Arbeitsplatte modernste Techniken nutzen. LED Technik gibt der modernen und futuristischen Küche den letzten Touch.



### HELL

Gleichmäßige Lichtverteilung  
Blendet nicht, wenige Schattierungen



### DIMMBAR & FARBWECHSEL



### KABELAUSGANG

Frei wählbar (in allen 4 Ecken möglich)  
Ohne Angabe wird der Ausgang unten rechts platziert



### WARTUNGSFREI

Leuchtmittelwechsel nicht nötig



### ACHTUNG

LED-Produkte dürfen nicht in Kombination mit einem Gasherd verbaut werden

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Fotocolor** Motiv Nr. 400 | Skyline Essen  
im 360° Panorama (Fish-Eye)

Ausführung Arbeitsplatte  
**LED-hinterleuchtet**  
**Egladur®** non scratch, kratzbeständig



# ARBEITSPLATTEN MIT LED-BELEUCHTUNG



## ARBEITSPLATTE MIT MOTIV & LED-BELEUCHTUNG

Schaffen Sie eine ganz besondere Optik mit einer hinterleuchteten Motiv-Arbeitsplatte. Die Kombination aus Licht und Grafik schafft faszinierende Effekte.

Ausführung Rückwand  
**Egladur® Color**  
Lack nach RAL 9003 Signalweiß

Ausführung Arbeitsplatte  
Motiv Nr. 500 | Abstrakt  
**LED-hinterleuchtet**  
**Egladur® Optika** non scratch, kratzbeständig



# SONDEREDITION STEIN-& MARMOROPTIKEN

Motiv Nr. 700  
Marmor Brillant White



Motiv Nr. 701  
Marmor White Grey



Motiv Nr. 702  
Marmor Clear Rosé




Motiv Nr. 703  
Marmor Modern Beige




Motiv Nr. 704  
Marmor Fantasy




Motiv Nr. 705  
Schiefer



Motiv Nr. 706  
Stone Loft Dark



Motiv Nr. 707  
Marmor Black Storm



Motiv Nr. 708  
Stone Loft Grey



Motiv Nr. 709  
Light Beton



# SONDEREDITION STEIN-& MARMOROPTIKEN

# LACKFARBEN AUSWAHL

Motiv Nr. 710  
Marmor Black Pearl



Motiv Nr. 711  
Marmor Natural Brown



Motiv Nr. 712  
Ceramic Stone



Motiv Nr. 713  
Naturstein



Motiv Nr. 714  
Beton Grey Beige



## FÜR JEDE KÜCHE, FÜR JEDEN GESCHMACK RAL | NCS | PANTONE | SIKKENS

Hier sehen Sie nur Beispiele - wir fertigen nach allen handelsüblichen Farbsystemen.

RAL 9003 Signalweiß	RAL 1016 Schwefelgelb	RAL 3005 Weinrot	RAL 5007 Brillantblau	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 8019 Graubraun
RAL 9001 Cremeweiß	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 3011 Braunrot	RAL 5015 Himmelblau	RAL 6019 Weißgrün	RAL 7006 Beige grau
RAL 9002 Grauweiß	RAL 1027 Currygelb	RAL 3027 Himbeerrot	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 6021 Blassgrün	RAL 7030 Steingrau
Magnolia	RAL 2000 Gelborange	RAL 3014 Altrosa	RAL 5003 Saphirblau	RAL 6003 Olivgrün	RAL 7044 Seidengrau
RAL 1014 Elfenbein	RAL 2004 Reinorange	RAL 3015 Hellrosa	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 7002 Olivgrau	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 1001 Beige	RAL 2002 Blutorange	RAL 4003 Erikaviolett	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 7037 Staubgrau
RAL 1002 Sandgelb	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 4006 Verkehrspurpur	RAL 6033 Minttürkis	RAL 8007 Rehbraun	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 1011 Braunbeige	RAL 3002 Kaminrot	RAL 5024 Pastellblau	RAL 6005 Moosgrün	RAL 8016 Mahagonibraun	RAL 7015 Schiefergrau
		RAL 5014 Taubenblau	RAL 6029 Minzgrün	RAL 7008 Khakigräu	RAL 7001 Silbergräu

## TÖNE IM METALLIC EFFEKT

RAL 9006 Weißaluminium	
RAL 9007 Graualuminium	
E1 - 52	
3 EDELSTAHL	
7 KUPFER	
2 GOLD	
E0 - 21	E0 - 23
E0 - 24	E0 - 25
E0 - 20	E0 - 27
E0 - 22	E0 - 28



**ACHTUNG** Farben weichen von dieser Abbildung ab. Originalfarben können in dieser Broschüre nicht dargestellt werden. Bedingt durch die Eigenfärbung des Glases können die entsprechend gewählten Systemfarben leicht vom Originalton abweichen. Die originalen RAL-Töne geben eine bessere Orientierung.

# AUSFÜHRUNGEN ARBEITSPLATTEN

EGLADUR®  
WEIßGLAS  
OPTIKA

FÜR EIN

**KLARERES**  
DIGITALDRUCK-  
ERGEBNIS

EGLADUR®  
WEIßGLAS  
SATINIERT


FÜR EINE

GEZIELT EDLE  
**MILCHGLASOPTIK**

WASSERABLAUFRILLEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT (ABB. ZEIGT POLIERTE VARIANTE)



SPEZIELLE STUFENFRÄSUNGEN FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU VON KOCHFELDERN UND WASCHBECKEN



LOCHBOHRUNG FÜR WASSERHAHN




# MOTIVAUSWAHL LEICHT GEMACHT

## FRAGEN SIE IN UNSEREN PARTNER-KÜCHENSTUDIOS NACH UNSEREM **MOTIV-KATALOG**

In unserem Hauptkatalog finden Sie weitere Eindrücke, zahlreiche Motive und viele Farben. Hier können Sie mit ihrem Küchenstudio nahezu grenzenlos auswählen, kombinieren und planen.

## KEIN MOTIV IM KATALOG GEFUNDEN? **JETZT EIGENES MOTIV AUSWÄHLEN**

Das passende Motiv war noch nicht dabei? Neben unseren Motiven, haben Sie weitere Möglichkeiten der Gestaltung. Finden Sie das perfekte Motiv zu Ihrem Wunschthema auf den gängigen Bilddatenbanken oder nutzen Sie eigene Bilder. Wo Sie weitere Motive finden und auf was Sie dabei achten müssen, erklären wir Ihnen hier.



### ONLINE BILDDATENBANKEN

Unsere Partner für eine große Auswahl an Motiven zu allen Themen sind:

[www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)  
[www.stock.adobe.com/de](http://www.stock.adobe.com/de)

Im Suchfeld können Sie auch nach englischen Begriffen suchen.

Je größer die Pixelanzahl, umso besser das Ergebnis.

Bildqualität für Glasabmessungen:  
ab 2000 mm empfehlen sich 7000 Pixel  
ab 2300 mm empfehlen sich 8000 Pixel  
ab 3000 mm empfehlen sich 11000 Pixel



### EIGENES FOTO MACHEN

Beachten Sie bei Ihren eigenen Daten folgende Punkte: Größe und Proportion sollten passend zu Ihrer Rückwand sein. **Wir empfehlen eine Auflösung zwischen 150 dpi und 300 dpi.**

Wir prüfen Ihr Bild, bevor es in Produktion geht. Sie bekommen Ihren individuellen Entwurf und eine Qualitätskontrolle. Hiernach können Sie entscheiden, ob produziert werden soll.



### TIPPS FÜR EIN TOLLES ERGEBNIS

Je höher die Auflösung, umso besser das Druckergebnis. Als Dateiformat können Sie JPG, PDF, TIFF, PNG, PSD und EPS nutzen.

# ENGELS

Glas mit Ambiente

IMPRESSIONEN

*Kinderleicht  
zu reinigen!*



**FARBE  
AUF GLAS**

KÜCHENRÜCKWÄNDE | ARBEITSPLETTEN  
LED-GLASBELEUCHTUNG

Ihr Fachhändler